



ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по г. МОСКВЕ

(наименование подразделения, учреждения)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.06.570.п.03533.02.5 от 16.02.05

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции;
продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации
Керамический гранит

изготовленная в соответствии
международный сертификат ISO 9001, ISO 14001, сертификат качества,
сертификат происхождения, контракт от 2003 года

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)

НРБ-99 "Нормы радиационной безопасности", СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и
полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции.
Гигиенические требования безопасности"

Организация — изготовитель
"ARIOSTEA MARMI S.p.a."

Италия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО "Базальт-Керамика", г Москва, Егорьевский пр-д, д 3ж, стр 6

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения,
проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

протокол исследования ИЛЦ ЦГСЭН в г Москве № x0160\02926 от 10 02 05г

№ 1288429